

לשימוש וטרינרי בלבד  
לשימוש חיצוני בלבד  
**בוטוקס 7.5 פור-און**  
**Butox 7.5 pour on**

קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר



**אריזה:**

בקבוקים של 250 מ"ל, 1000 מ"ל או 2500 מ"ל.

**הרכב :**

חומר פעיל: Deltamethrin 0.75%

**צורה:**

תרחיף ליציקה

**מין מטרה:**

בקר וכבשים



**התוויה:**

מניעה וטיפול בהידבקות בטפילים חיצוניים בבקר ובצאן הנגרמת על ידי קרציות, כינים, זבובים, זבובים עוקצים (sheep keds) ופרעושים.

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס' 1423

**אזהרות לאדם:**

התכשיר מכיל דלתאמטרין (Deltamethrin). התכשיר אסור לשימוש על ידי אנשים עם רגישות ידועה לחומר זה או לאחד מהחומרים הלא פעילים.



התכשיר עלול לגרום לתגובה אלרגית במגע עם העור.

התכשיר עלול להיות רעיל בבליעה.

התכשיר עלול לגרום לפגיעה בעיניים.

התכשיר עלול להיות רעיל למערכת הנשימה. אדי התכשיר עלולים לגרום למשתמש לתחושת גירוי באף ובגרון, לקשיי נשימה, כאבי ראש, סחרחורת, או הרגשה של חוסר תחושה ועקצוץ.

**אמצעי בטיחות ומיגון:**

**שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים.**

יש לשטוף ידיים ועור חשוף לאחר השימוש ולפני האוכל.

אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן השימוש במוצר.

יש להימנע ממגע של התכשיר בעור.

יש להימנע ממגע של התכשיר עם הפה.

יש להימנע ממגע של התכשיר עם העיניים.

יש להימנע משאיפת אדי התכשיר.

יש להצטייד בבגדי עבודה ארוכים ועליהם חלוק, כפפות PVC (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן

(לפי תקן EN-166), מסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן (לפי תקן EN-14387) מסוג

ABEKP2.

הרחק מכל מזון ושתיה של אדם או בע"ח.

### סיכונים לסביבה:

התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.

אין להשליך את התכשיר או אריזות משומשות של התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז. אין להשליך את התכשיר או חלקיו בסביבה.

### אזהרות לבע"ח:

אין לשלב עם תכשירי הדברה אחרים. חלק ממוצרי ההדברה מכילים אורגנו-פוספטים ולכן יכולים להאט את קצב המטבוליזם ובכך לעלות את רמת הרעילות של הדלתאמטריין.

### הוראות שימוש:

לשימוש חיצוני בלבד.

ערבב היטב לפני השימוש.

1. מיכל 250 מ"ל ו- 1000 מ"ל: הסר פקק מס' 2 מעל תא מאגר המינון והברג במקומו את המטוש. השאר פקק מס' 1 סגור.

מלא את תא מאגר המינון ע"י לחיצת המיכל. הפוך את המיכל לכיוון המטוש. בזמן היציקה, וודא שהמטוש מתחת לתא המאגר.

צוק את המוצר לאורך גב החיה מהראש לכיוון הזנב, בתוך כדי לחיצה קלה על המיכל.. וודא שכל המנה יוצקה על גב החיה.

בסיום היציקה הסר את מטוש, החזר את הפקק והברג היטב.

חזור על הפעולה אם החיה היא מעל ל- 100 ק"ג שזקוקה למנה מעל 10 מ"ל, בהתאם למינונים המומלצים עבור כל טפיל לפי הטבלת המינונים לכל מין.

2. מיכל 2500 מ"ל: הסר את הפקק וחבר את האקדח המוליך עם פקק ההברגה והצינור שמחובר אליו.

צוק את המוצר לאורך גב החיה מהראש לכיוון הזנב,

| התוויה  | מינון   |
|---|---|
| <b>זבובים:</b> טיפול ומניעה של עקיצות ומטרד זבובים בעגלים ומיני בקר אחרים.      | <b>בקר:</b> עד 100 ק"ג<br>10 מ"ל<br>100 ק"ג - 300 ק"ג<br>20 מ"ל<br>מעל 300 ק"ג<br>30 מ"ל                                  |
| <b>כינים:</b> טיפול ומניעה בכינים כוססות וכינים מוצצות בעגלים, בקר בוגר וכבשים. | <b>בקר, כבשים:</b> עד 500 ק"ג<br>10 מ"ל<br>מעל 500 ק"ג<br>20 מ"ל  |
| <b>זבובים עוקצים (Sheep keds):</b> טיפול ומניעה של זבובים עוקצים בכבשים.        | <b>כבשים:</b> 10 מ"ל לכל חיה.   |
| <b>קרציות:</b> טיפול ומניעה של קרציות.  | <b>בקר:</b> 15 מ"ל לחיה במשקל 100 ק"ג, לא יותר מ 75 מ"ל לחיה.   |
| <b>פרעושים:</b> טיפול ומניעה של פרעושים.  | <b>בקר:</b> עד 100 ק"ג<br>10 מ"ל<br>100 ק"ג - 300 ק"ג<br>20 מ"ל<br>מעל 300 ק"ג<br>30 מ"ל<br><b>כבשים:</b> 10 מ"ל לכל חיה. |

**זבובים:** טיפול בודד מספק הגנה כנגד זבובים למשך 8 עד 10 שבועות.

**כינים:** טיפול יחיד בדרך כלל מספיק. יש לטפל בכל החיות בסביבה באותו הזמן. יש לטפל בכבשים לאחר הגז.

**קרציות:** טיפול יחיד מעניק הגנה כנגד קרציות למשך 4-5 שבועות.

**פרעושים:** טיפול יחיד מעניק הגנה כנגד פרעושים למשך 4-5 שבועות. רצוי לשלב בטיפול סביבתי, בחומר מתאים ו/או מעכב גדילה (IGR)

**זמני המתנה :**

בשר בקר: 0 ימים

בשר כבש: 1 יום

חלב בקר : 0 ימים

חלב כבשים: 0 ימים

**טיפול באריזות ריקות:**

רוקן ושטוף היטב את המיכל. יש לשפוך את שאריות התכשיר ומי השטיפה לתוך בורות בעומק 30 ס"מ במרחק 50 מטר ממקורות מים. לאחר מכן למלא את הבור באדמה.

**טיפול בתכשיר שנשפך:**

יש לטפל בהתאם לדרישות האתר. יש להשתמש בחלוק, כפפות הגנה, מסיכה, ולהגן על העיניים. יש להשתמש בחומר סופג מתאים. עבור מעבדות ואופרציות קטנות, שפך בתוך המנדף או במקום סגור יש לנקות באמצעות ואקום עם פילטר HEPA או בשיטות ניקוי רטוב מתאימות. כאשר מדובר בשפך גדול, או כאשר החומר נשפך מחוץ למנדף או במקום פתוח, יש לידע את צוות החירום הרלוונטי למקום. עבור מפעלים ואופרציות גדולות, שאיבה בואקום עם פילטר HEPA נדרשת לפני ניקוי רטוב או שטיפה.

**אחסון:**

יש לאחסן מתחת ל 25°C.

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

**עזרה ראשונה ומידע לרופא:**

בחדש להרעלה פנה מיד לרופא בצירוף התכשיר והתווית.

**למידע נוסף:** המרכז הארצי לייעוץ רפואי להרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טלפון: 04-8541900.

| עזרה ראשונה    |  |
|----------------|--|
| מגע עם העיניים | שטוף בהרבה מים זורמים. אם הנך מרכיב עדשות מגע הסר אותן רק לאחר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף את העיניים למשך 15 דקות לפחות. פנה לקבלת טיפול רפואי. |
| מגע עם העור    | הסר בגדים מזוהמים כולל נעליים, שטוף במים וסבון ופנה לקבלת טיפול רפואי.   |
| בשאיפה         | פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי.  |
| בבליעה         | שטוף את הפה במים ושתה כוס מים. אין לגרום להקאה. פנה לקבלת טיפול רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה  |

תאריך תפוגה ומספר אצווה מופיעים על גבי האריזה.

**יצרן:** אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, איגוביל, צרפת  
Intervet International BV, Rue de Lyons, 27460 IGOVILLE, France.

**יבוא ושיווק:** וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23 פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085001.  
טלפון : 03-9393000

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.  
השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על-פי הוראות התווית, עלול  
לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק.